



**SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI PIEVE VERGONTE**

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Via Dr. Cicoletti n. 35 - 28886 PIEVE VERGONTE
c.f. 00421700030
Tel. 0324-86122 - Fax 0324-86265
PEC : pievevergonte@pec.it
e.mail: tecnico@comunepievevergonte.it

Pieve Vergonte, li 27.03.2023

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI N. 6 DEL 27.03.2023

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL D.Lgs. 152/2006 PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS - "P.O.B. - INSTALLAZIONE DENOMINATA "DEPOSITO M1" NEL COMUNE DI PIEVE VERGONTE, VIA M. MASSARI 30/32 IN CAPO ALLA SOCIETA' ENI REWIND SPA. VERBALE 6ª SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 27.03.2023 ORE 09.30.

Il presente verbale viene redatto in simultanea su supporto informatico.

La Conferenza, in presenza ed in modalità remota, ha inizio alle ore 09.30.

Sono intervenuti i seguenti soggetti

in presenza:

- Salsi Sergio - Comune di Pieve Vergonte
- [REDACTED] - Comune di Pieve Vergonte
- Giannoni Claudio - Provincia del VCO Settore 5 Ambiente Rifiuti e Bonifiche
- [REDACTED] - Provincia del VCO Servizio Bonifica SIN Pieve Vergonte
- [REDACTED] - ENI Rewind Spa

in modalità remota:

- [REDACTED] - ENI Rewind Spa
- [REDACTED] - ENI Rewind Spa
- [REDACTED] - ENI Rewind Spa
- [REDACTED] - ENI Rewind Spa
- [REDACTED] - ENI Rewind Spa
- [REDACTED] - ENI Rewind Spa
- [REDACTED] - ENI Rewind Spa

Risultano invece assenti in Conferenza i seguenti soggetti regolarmente convocati:

- PROVINCIA DEL VCO - SETTORE 3 - Servizio Rete Natura 2000 e Forestazione;
- REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO Settore Difesa del Suolo;
- ASL VCO;
- CONSORZIO RIFIUTI DEL VCO.
- ARPA Piemonte

Il Geom. Sergio Salsi, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pieve Vergonte nonché Responsabile del Procedimento, dichiara aperta la discussione di quanto all'oggetto, dopo un riepilogo sul procedimento relativo alla pratica, illustra quanto espletato dal Comune di Pieve Vergonte in esito alla precedente seduta del 02.02.2023 in relazione alle esigenze di apportare delle rettifiche agli atti presupposti alla Variante di PRGC da condurre nell'ambito del procedimento in oggetto.

L'Ing. Giannoni richiama la nota provinciale prot. n. 4925 del 20.03.2023 di trasmissione del PIC e PMC nella loro forma definitiva ed in particolare prende atto di quanto espresso da ARPA Piemonte con nota prot k13_2021_00296 del 24.03.2023 e da ENIREWIND con nota. n. PM nord/130/2023/P del 24.03.2023 a completamento dei dati delle informazioni riportare nei suddetti PIC e PMC. L'ing. Giannoni richiama quindi il parere provinciale istruttorio favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale riguardante l'installazione denominata M1 prot. 12746 del 22.07.2022 evidenziando in particolare che l'efficacia di tale parere favorevole è subordinata e vincolata alla compatibilità urbanistica dell'impianto e dell'attività in oggetto rispetto ai disposti del Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve Vergonte.

Richiama quindi integralmente i contenuti del suddetto parere.

L'Ing. Giannoni chiede quindi al Comune di Pieve Vergonte di esplicitare le procedure espletate in rapporto al procedimento in oggetto volte ad attuare la necessaria variante urbanistica nell'ambito del medesimo

Prende la parola il Geom. Sergio Salsi che spiega, relativamente al deposito M1: dal punto di vista urbanistico come osservato nella precedente conferenza di servizi, la documentazione prodotta dal progettista incaricato, riportava correttamente le aree esclusive del deposito M1, mentre la relazione urbanistica si spingeva a descrivere sia il deposito M1 che il deposito M3. Dopo confronto con l'urbanista e verificata nuovamente la documentazione, si ritiene di poter condividere i contenuti riportati nelle valutazioni relativamente al solo deposito M1, senza ulteriori passaggi in consiglio comunale. Per quanto riguarda la documentazione idrogeomorfologica, di sintesi e dei vincoli dell'area, si era verificato che pur trattando tecnicamente le sole aree del deposito M1, la relazione si spingeva ad elencare anche il sopralzo del deposito M3. Per tale motivo, contattato il dott. [redacted] incaricato dall'ente di predisporre la necessaria documentazione, lo stesso produceva un documento correttivo (prot. n. 1203 del 24/02/2023) con il quale relazionava che tutta l'analisi era comunque sviluppata sul deposito M1 e che per mero errore, era stato preso in riferimento anche il deposito M3, confermando così di fatto la validità dell'elaborato prodotto, in esito alla valutazione geologica, idrogeologica e dei vincoli derivanti dal PRGC e dai piani sovra ordinati (PAI e PGRA) per il deposito M1. In esito ai suddetti chiarimenti ritiene valida ed esaustiva l'espressione del Consiglio Comunale di Pieve Vergonte di cui alla Deliberazione n. 27 del 16.12.2023 esplicitante parere favorevole in ordine alla fattibilità della Variante.

L'Ing. Giannoni prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Pieve Vergonte ed in particolare quanto dichiarato in merito alla completezza ed esaustività del l'iter Amministrativo volto all'approvazione della variante al PRGC, contestualmente all'approvazione dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto, a completamento del procedimento in capo al MASE, volta alla compatibilità urbanistica, idrogeomorfologica ed acustica dell'impianto denominato M1. In esito a quanto sopra conferma quindi PIC e PMC nella versione definitiva trasmessa, integrata con gli elementi forniti da ARPA PIEMONTE ed ENIREWIND evidenziando che la versione integrale dei suddetti documenti così definiti sarà trasmessa al SUAP di Pieve Vergonte a brevissimo termine, propedeuticamente ed al fine della redazione dell'atto di chiusura del procedimento in oggetto.

In riferimento a quanto sopra interviene Il Dott. [redacted] evidenziando un refuso a pagina 19 del PIC BAT 17: il corretto riferimento ai tempi di effettuazione della valutazione acustica è di 12 mesi.

L'Ing. Giannoni conferma che tale dettaglio sarà recepito nella versione definitiva del PIC che sarà trasmessa come sopra esplicitato.

L'Azienda non rileva ulteriori osservazioni rispetto a PIC e PMC

La Provincia del VCO chiede inoltre alla Società di esplicitare formalmente se non vi siano segreti industriali e proprietà intellettuali da tutelare nell'ambito della documentazione agli atti, ai fini della pubblicazione della medesima.

La società conferma che tutte le informazioni trasmesse e contenute nei documenti di progetto, oggetto della presente cds, risultano pubblicabili.


In esito a quanto discusso la Conferenza dei Servizi esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto denominato Deposito M1, nel rispetto del PIC e del PMC condivisi, disponendone il riesame a 12 anni dall'efficacia dell'AIA resa con Decreto del MASE.

Il SUAP di Pieve Vergonte provvederà per quanto di sua competenza ad emettere il provvedimento finale di approvazione dell' AIA dell'impianto di Deposito M1 a seguito del ricevimento di PIC e PMC in versione definitiva come sopra esplicitato. L'efficacia di detta approvazione è subordinata all'approvazione della Variante al POB da parte del MASE per specifica competenza

Null'altro avendo da discutere la seduta si conclude alle ore 12.00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sergio Salsi





Allegati: - Contributo ARPA prot. k13_2021_00296 ricevuto in data 24.03.2023 ns. prot. n. 1875
- Riscontro ENIREWIND prot. n. PM nord/130/2023/P in data 24.03.2023 prot. n. 1895
- Nota [redacted] Geol. [redacted] precisazioni in data 24.02.2023 prot. n. 1203

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



TRASMISSIONE VIA PEC

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

B2.02 ENI Rewind S.p.A.
K13_2021_00296

Spett.le
Provincia del V.C.O.
Settore V - Ambiente, Rifiuti e Bonifiche
Via dell'Industria, 25
28924 VERBANIA
protocollo@cert.provincia.verbania.it

e, p.c. Spett.le S.U.A.P. Comune di Pieve Vergonte
pievevergonte@pec.it

Rif. Prot. Provincia Verbano Cusio Ossola n. 4925 del 20/03/2023 [Prot. ARPA n.26716 del 20/03/2023]

Oggetto: PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PIEVE VERGONTE (VB) – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE EX TITOLO III-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. DELL'IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA (D15/R13) DENOMINATO "M1" SITO NEL COMUNE DI PIEVE VERGONTE IN CAPO ALLA SOCIETÀ ENI REWIND S.p.A. Trasmissione PIC e PMC aggiornati. Richiesta supporto tecnico -scientifico di ARPA.

Con riferimento al procedimento in oggetto,
vista la nota della Provincia del VCO n. 4925 del 20/03/2023, con cui trasmette le revisioni del P.I.C. e del P.M.C. e chiede ad ARPA Piemonte di esplicitare le informazioni quantitative di cui al paragrafo 10.2 del medesimo PMC che il Gestore dovrà comunicare con la Relazione Annuale al fine dell'inserimento degli stessi nel PMC,

si conferma che tali dati quantitativi sono quelli richiesti dal PMC (previsti dalle tabelle del par. 5 ed espressi in l/anno, kg/anno, mc/anno, MWh/anno), compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova (quelli previsti dalle tabelle Emissioni in acqua e Suolo e acque sotterranee), che dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel), e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 5 anni (quando tali dati saranno disponibili).

L'azienda dovrà riportare in allegato al report tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni giornaliere sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati e/o le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 29-undecies.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
del Servizio territoriale di Omegna
Dott.ssa Elena Zarantonello
(firmato digitalmente)

EZ/RG/rg

Firmato digitalmente da: Elena
Zarantonello
Data: 23/03/2023 20:23:41

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Omegna

Via IV Novembre, 294 – Fr. Crusinallo – 28887 Omegna (VB) – Tel. 01119680111 – fax 0323882240

E-mail: vigilanza.vco@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it



eni rewind
remediation & waste into development

Sito di Pieve Vergonte
Via Mario Massari, 30/32
28886 Pieve Vergonte (Verbania)
Tel. 0324 8601 Telefax 0324 860326
enirewind.com

Prot. n° PM NORD/130/2023/P
Pieve Vergonte, lì 23/03/2023

Spett.le
SUAP di Pieve Vergonte
Via Dr. G. Cicoletti, 35
28886 Pieve Vergonte (VB)
PEC: pievevergonte@pec.it

e, p.c. Spett.li

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Settore V - Ambiente Georisorse
Servizio Rifiuti e Bonifiche
Via dell'industria, 25
28924 Verbania (VB)
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it

ARPA Piemonte
Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est - VCO
Via IV Novembre, 294
28887 Omegna (VB)
[PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)

1 di 1

Oggetto: **SIN di Pieve Vergonte - Progetto Operativo di Bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB) approvato con Decreto MATTM Prot. n. 4599/TR/DI/B del 21.10.2013 – Impianto IPPC deposito preliminare e di messa in riserva denominato “M1”. Autorizzazione Integrata Ambientale ex Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Riscontro alla richiesta completamento informazioni della Provincia VCO prot. 4925 del 20.03.2023.

Facendo riferimento al procedimento in oggetto, si trasmettono le *Tabelle 12, 13, 14 e Materie prime e prodotti ausiliari*.

Si coglie l'occasione di porgere

Allegati c.s.

Distinti Saluti

Eni Rewind S.p.A.
Remediation
Program Manager Nord



Eni Rewind SpA
Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Mil.se (MI)
Capitale sociale deliberato euro 101.950.844,46
Capitale sociale sottoscritto euro 101.950.807,06
Capitale sociale versato euro 101.950.807,06
Codice fiscale, P.IVA e numero d'iscrizione: 09702540155
del Registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A. Milano n. 1309478
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.

MATERIE PRIME E PRODOTTI AUSILIARI									
Tipologia	Nome commerciale (se pertinente)	Composizione componente principale (se pertinente)	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	Stato fisico	Metodo di misura	Unità di misura quantità consumata	Frequenza	Modalità di registrazione / trasmissione dati
Flocculante	CLEAN - FLOC- BD o similari	Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, isoalcani, ciclici (20-30%)	assente	Lavaggio ruote	Liquido	misurato al rifornimento	litri/mese	Mensile	Registrazione su file dei risultati
							litri/anno	Annuale	Relazione Annuale
Teli di copertura	LDPE o similari	LDPE o similari	piazzale	Copertura cumuli	Solido	misurato all'istallazione	kg/mese	Mensile	Registrazione su file dei risultati
							kg/anno	Annuale	Relazione Annuale
Sacchi di zavorra	-	-	piazzale	Copertura cumuli	Solido	misurato all'istallazione	n./mese	Mensile	Registrazione su file dei risultati
							n./anno	Annuale	Relazione Annuale
Gasolio	-	-	stoccaggio assente	autotrazione mezzi	Liquido	misurato all'acquisto	u.m./mese	Mensile	Registrazione su file dei risultati
							u.m./anno	Annuale	Relazione Annuale
Acqua	-	-	serbatoio di accumulo da 9m ³	Lavaggio ruote, lavaggi, nebulizzatore	Liquido	misurato all'utilizzo	u.m./mese	Mensile	Registrazione su file dei risultati
							u.m./anno	Annuale	Relazione Annuale
Bancali in legno	Pallet	legno	piazzale	Copertura cumuli	Solido	misurato all'istallazione	n./mese	Mensile	Registrazione su file dei risultati
							n./anno	Annuale	Relazione Annuale

Tab. 12 Sistemi di controllo							
Fase di lavorazione	Strumentazione	Parametri e frequenze			Documentazioni di riferimento	Modalità di registrazione/conservazione dati	
		Parametri	Frequenza di controllo	Modalità di controllo			
Misurazione flusso delle acque di prima pioggia, di percolazione e provenienti da lavaggio ruote	misuratore di portata elettromagnetico	Portata [litri]	Annuale ⁽¹⁾	Taratura strumentale	Tipo di intervento Tecnico specializzato	I.O. procedure tecniche - schede - registri Reporting Archivio cartaceo e digitale - Relazione annuale	
Misuratore flusso in uscita da serbatoio T-20	misuratore di portata elettromagnetico	Portata [litri]	Annuale ⁽¹⁾	Taratura strumentale	Tecnico specializzato	Report di taratura Archivio cartaceo e digitale - Relazione annuale	
Gestione rifiuti	pesa	Peso [kg]	Triennale	Taratura strumentale	Tecnico specializzato	Report di taratura Archivio cartaceo e digitale - Relazione annuale	

⁽¹⁾ la verifica periodica non è richiesta per la tipologia di

Tab. 14 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari						
Fase di lavorazione	Macchina	Parametri e frequenze			Documentazioni di riferimento	Modalità di registrazione/conservazione dati
		Tipo di intervento	Frequenza di controllo	Modalità di controllo		
Lavaggio mezzi in uscita	Lavaggio ruote	Verifiche di funzionamento - rifornimento gasolio, acqua, flocculante	settimanale	Verifiche funzionalità - segnalazione anomalie	I.O. procedure tecniche - schede - registri Piano di manutenzione	Reporting Relazione annuale

Tab. 14 Aree di stoccaggio - vasche e sistemi di contenimento										
Struttura contenimento	Contentitore chiuso			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)			Modalità di registrazione/conservazione e dati
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	
Siga di riferimento										
Vasca prima pioggia V-03	Visivo ⁽²⁾	Bisettimanale	Archivio cartaceo e digitale	n.a.	n.a.	n.a.	Verifiche funzionalità - segnalazione anomalie	trimestrali	Archivio cartaceo e digitale	Reporting
Vasca percolato V-04	Visivo ⁽²⁾	Bisettimanale	Archivio cartaceo e digitale	n.a.	n.a.	n.a.	Verifiche funzionalità - segnalazione anomalie	trimestrali	Archivio cartaceo e digitale	Relazione annuale
Vasca lavaggio ruote PK-303	Visivo	Bisettimanale	Archivio cartaceo e digitale	n.a.	n.a.	n.a.	Verifiche funzionalità - segnalazione anomalie	trimestrali	Archivio cartaceo e digitale	Relazione annuale
Serbatoio T-20	Visivo	Bisettimanale	Archivio cartaceo e digitale	Visivo	Bisettimanale	Archivio cartaceo e digitale	Verifiche funzionalità - segnalazione anomalie	trimestrali	Archivio cartaceo e digitale	Relazione annuale

⁽²⁾ ispezione visiva da piano campagna attraverso i pozzetti d'ispezione

geol.

Indagini e Progettazioni
Geotecniche - Idrogeologiche
Geofisiche - Geoambientali

Arona, 24 febbraio 2023

Spett.le
Amministrazione Comunale
Via dott. G. Cicoletti, 35
28886 Pieve Vergonte (VCO)

Oggetto: Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS - "P.O.B. - INSTALLAZIONE DENOMINATA "DEPOSITO M3"" NEL COMUNE DI PIEVE VERGONTE, IN CAPO ALLA SOCIETÀ ENI REWIND S.P.A.

Durante la Conferenza dei Servizi del 02/02/2023 è emerso che la relazione redatta dallo Studio scrivente faceva riferimento al deposito M3 mentre tutta l'analisi è stata sviluppata relativamente al deposito M1 a causa di un'errata denominazione dello stesso.

Con la presente si conferma quindi la validità dell'elaborato redatto dallo Studio scrivente, per quanto concerne l'analisi geologica, idrogeologica e quella relativa ai vincoli derivanti dal PRGC e dai Piani sovraordinati (PAI e PGRA) e che in luogo di "deposito M3" debba leggersi "deposito M1".

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

STUDIO GEOLOGICO

